

CATALOGUE LEDS

ELIGIBLE AU PROGRAMME RES-EC-104 :
RENOVATION D'ECLAIRAGE EXTÉRIEUR



TABLE DES MATIÈRES.

Table des matières.	02
En savoir plus	03
Réglettes étanche	04
Hublots 18 W	05
Projecteurs 30 W	06
Projecteurs 50 W	07
Projecteurs 100 W	08
Streetlight 30 W	09
Contact	10



EN SAVOIR PLUS

Chez le **Groupe Planète Service Environnement**, nous sommes fiers de vous proposer une gamme complète de luminaires LED issus de notre propre production.

Conçus avec le plus grand soin, nos luminaires allient performance, durabilité et efficacité énergétique pour répondre à vos exigences.



Tous nos modèles sont certifiés IP 65, assurant une protection totale contre la poussière et les projections d'eau & la source peut être remplacée.

Cette certification garantit leur fiabilité aussi bien en intérieur qu'en extérieur, même dans des environnements exigeants.

Optez pour la qualité et la durabilité avec le **Groupe Planète Service Environnement** pour illuminer vos espaces en toute sécurité.



REGLETTE LED ETANCHE



La réglette étanche 36W est conçue pour offrir un éclairage puissant et durable dans des environnements humides ou poussiéreux.

Parfaite pour les porches extérieur, ou parkings extérieurs.

Puissance : 36 W

Température de couleur : 4000 K

Voltage : 170-250V

Classe IP : IP 65

Flux lumineux p/watt: >100 Lm/W

ULR< 3%

Luminosité : 3600 lm

Durée de vie : 25 000 heures


Angle de diffusion : 120°

Taille : 1220 x 85 x 80 mm

Matière : PC

Avec connecteur IP 68

HUBLOTS 18 W



HUBLLOT

Le hublot mural est un éclairage discret et élégant, idéal pour illuminer vos espaces intérieurs et extérieurs avec une lumière douce et homogène.

Projecteur hublots

Puissance : 18 W

Température de couleur : 3000 K

Classe IP : IP 65

Flux lumineux p/watt : >90 Lm/W

ULR < 3%

Luminosité : 1620 lm


Durée de vie : 25 000 heures

Classe IK : IK10

Avec connecteur IP 68



PROJECTEUR 30 W



Projecteur

Le projecteur LED offre un éclairage puissant et économique, parfait pour éclairer vos espaces extérieurs tout en réduisant votre consommation d'énergie.

Projecteur

Puissance : 30 W

Température de couleur : 3000 K

Classe IP : IP 65

Flux lumineux p/watt: >90 Lm/W

ULR < 3%


Luminosité : 2700 lm

Durée de vie : 30 000 heures

Taille : 185 x 215 x 30 mm

Avec connecteur IP 68

PROJECTEURS 50 W



Projecteur

Le projecteur LED offre un éclairage puissant et économique, parfait pour éclairer vos espaces extérieurs tout en réduisant votre consommation d'énergie.

Projecteur

Puissance : 50 W

Température de couleur : 3000 K

Classe IP : IP 65

Flux lumineux p/watt: >90 Lm/W


ULR < 3%

Luminosité : 4500 lm


Durée de vie : 30 000 heures

Taille : 230 x 205 x 35 mm

Avec connecteur IP 68



PROJECTEUR 100 W



Projecteur

Le projecteur LED offre un éclairage puissant et économique, parfait pour éclairer vos espaces extérieurs tout en réduisant votre consommation d'énergie.

Projecteur

Puissance : 100 W

Température de couleur : 3000 K

Classe IP : IP 65

Flux lumineux p/watt: >90 Lm/W

ULR < 3%

Luminosité : 2700 lm

Durée de vie : 30 000 heures

Taille : 305 x 255 x 35 mm

Avec connecteur IP 68



STREETLIGHT 30 W CANDELABRE



Le Streetlight 30W est une solution d'éclairage extérieur efficace et économique, offrant une luminosité optimale tout en consommant peu d'énergie.

Idéal pour les rues, parkings et espaces publics.

Puissance : 30 W

Température de couleur : 3000 K

Voltage : AC220-240V.50/60HZ

Classe IP : IP 65

Flux lumineux p/watt : >110 Lm/W

ULR < 3%

Luminosité : 2700 lm

Durée de vie : 25 000 heures

Rotations : 180°

Taille : 512 x 177 x 98 mm

Garantie : 2 Ans

Avec connecteur IP 68

EN UN CLIC



0800 70 3000



Contact@planeteservice.net



www.planeteservice.net



88 Av du général de gaulle
93170 Bagnolet

